

3 ADET KAMYONU ARAZÖZE DÖNÜŐTÜRME ŐARTNAMESİ

1. KONU

Bu Őartname, su taŐıma hizmetlerinde kullanılan araç üőtü Arazöz tipi olacaktır.
1 adet pompalı ve 2 adet pompasız olarak dizayn edilecektir.

2. TANIM

Bir tip araçla park, yol ve bahçe sulaması amacı için kullanılacaktır. Araç arkadan sulama sistemli, kullanılacak Őaç kalınlığı 4mm olacaktır

3. KAPSAM

Bu Őartname hazır kamyon üőtü özel havuz sistemi yapılarak, Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) verilerine göre en boy ve yükseklik seçilip montajı yapılacaktır.

3. SINIFLANDIRMA VE ÖZELLİKLER

3.1. SINIFLANDIRMA

3.1.1 15 m³ su tankı

3.2. ÖZELLİKLER

3.2.1-Genel

- Üretici firma, karayolları araçların boyutları, ölçü ve ağırlıkları madde 128-(Değişik: Rg-09/09/1997-23105) genelgesine uygun olmayan özellikleri yapmayacaktır.

-Eni boy uzunluk KGM ye göre tasarlanacaktır.

- Tankın her iki tarafına sacdan imal takım dolabı olacaktır.

- Araç ve araç üzerindeki bütün malzemeler yeni ve hiç kullanılmamış olacaktır.

-Boyanacak tüm yüzeyler temizlendikten sonra, epoksi esaslı astar üzerine akrilik boya ile iki kat boyanacaktır.

- Toplam boya kalınlığı en az 100 mikron olacaktır ve kurutma fırınlamak suretiyle yapılacaktır
- Yüklencici firma, bedelsiz olarak, müşteri kuruluş personeline, aracın kullanımı hakkında gerekli eğitimleri verecektir.
- Tank 4 mm. St-37 A/1 olarak imal edilecektir
- Tank tek gözlü olarak imal edilecektir ve tankın içerisine dalgakıranlar yerleştirilecektir.
- İki adet menhol kapağı olacaktır.
- Van Büyükşehir Belediyesi garajına teslim edilecek
- Arka ve iki kenarda su vana çıkışı bırakılacaktır.

Tankerin üzerine çıkılabilmesi için 1 adet merdiven ve düşmelere karşı korkuluk imal edilecektir.

- Tank üstünde havuz sistemi olacaktır.
- İki yan ve arkaya KGM standartlarına göre reflektif malzeme olacak.
- iki yan ön ve arkada uyarı lambalar olacaktır.
- Üretici firma, TSE onaylı teslimi yapacaktır. Belgesi üretimin yanı sıra satış ve satış sonrası hizmetleri de kapsayacaktır.
- Araç ruhsatlarına işlenecektir.
- Araçlar imalat, işçilik ve parça hatalarına karşı, kullanım hatalarından doğan hasarlar hariç olmak kaydı ile trafiğe tescil tarihinden itibaren 2 (iki) yıl garantili olacaktır.

3.2.2-Taşıma Özellikleri

- Araçlar su taşıma amaçlı olarak tasarlanacaktır.
- Araçlarda azami yüklü ağırlık en fazla 20.000 kg olacaktır.
- İdarenin belirttiği dizayn üzerinden araçlara dış giydirme yapılacaktır



4. POMPA ÖZELLİKLERİ

Ekipman üzerinde, suyun basılabilmesi için, özel alaşımlı dökümden imal, deniz suyuna mukavim,

2 kademeli 8 bar basınçta 1800. lt/dk debiye sahip bir pompa bulunmaktadır.

60 metreye kadar basma özelliğine sahiptir. Araç önüne doğru Q50 çapında boru monte edilecek

Pompa araçta kullanılacak tüm malzemeler TSE standardına uygun olmalıdır

Sözleşme imza tarihinden itibaren 30 gün içinde teslimat yapılacaktır

Hasan AKBAŞ
Makina Mühendisi

İbrahim FEKTAŞ
Yeşil Alanlar Şube Müdür V.